



EL ACERO DEL FUTURO
NOVACERO

CONSTRUCCIÓN



VIALIDAD



INDUSTRIAL





CONSTRUCCIÓN



**PANELES,
CUBIERTAS
Y PAREDES**




EL ACERO DEL FUTURO
NOVACERO

Estilpanel
NOVACERO




ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

CUMBRERO TIPO DRT




CUMBRERO AR 2000

Diseñados para cada geometría.
Longitud: 2500 mm y 3000 mm.
Traslape mínimo: 100 mm




CUMBRERO TIPO AR-2



SELLANTE DE ALERO

Para garantizar la hermeticidad en el interior y evitar el paso del polvo, insectos, etc.



Cumbreros

Los cumbreros tienen un diseño para cada geometría y se fabrican en longitudes de 2500 y 3000 mm, debiendo tener un traslape mínimo de 100 mm.



CONSTRUCCIÓN

**PANELES, CUBIERTAS
Y PAREDES**

Estilpanel
NOVACERO



www.novacero.com



[/Novacero](https://www.facebook.com/Novacero)



[/NovaceroEcuador](https://www.youtube.com/NovaceroEcuador)

1-800 LLAMA GRATIS AL
NOVACERO
6 6 8 2 2 3

EL ACERO DEL FUTURO
NOVACERO